

Гаранционни правила и условия

Задължения на клиента

Вашата кабина ще остане функционална и красива много години, ако се грижите добре за нея. Уплътненията трябва да се сменят, когато те започнат да се износват, да се излива вода. Качеството на водата в различните страни може да бъде причина за допълнително почистване и внимание по време на използване на кабината.

Гаранционни условия

Производителят дава 2 години гаранция на продукта.

Производителят гарантира, че продуктът ще функционира безупречно по време на гаранционния период, при нормална употреба.

Производителят гарантира да извърши необходимите ремонти и да отстрани всички дефекти на продукта по време на гаранционния период.

Ако някой от дефектите в гаранционния срок не може да се поправи, клиентът си запазва правото да поиска от продавача, продукта да бъде заменен или възстановяване на парите.

Срокът за отстраняване на дефектите в гаранционния срок е максимум 30 дни от получаване на иска.

Искът трябва да бъде в писмена форма с приложена фактура или квитанция и правилно подпечатан гаранционен списък, в противен случай гаранцията няма да бъде валидна.

Упълномощеният сервиз решава дали жалбата е потвърдена или не.

Гаранцията е валидна само ако продуктът е инсталиран от упълномощено лице. Производителят не носи отговорност за всякакви злополуки, причинени от неправилен монтаж.

Гаранцията не включва:

1. Щети по време на транспортиране.
2. Щети, причинени от неправилно инсталиране или неправилна употреба.
3. Щети, причинени от почистване с неподходящи средства.
4. Щети, причинени от употребата на продукта в неподходящи условия.
5. Щети на стъклото, алуминий и други части, причинени от механично въздействие.

Сервизно обслужване


Модел
Дата на обслужване
Подпис и печат на оторизиран сервиз
Модел
Дата на обслужване
Подпис и печат на оторизиран сервиз

Модел
Дата на обслужване
Подпис и печат на оторизиран сервиз
Модел
Дата на обслужване
Подпис и печат на оторизиран сервиз



BELLA S, B -150-181-195

Инструкции за инсталация и гаранция




Произведено в България

1. Подготовка

Внимателно измерете пространството, в което поставяте кабината в банята си (ширина, дължина и височина) за да се уверите, че душът е поставен в предвиденото място. Когато купувате кабина, проверете дали пакетът съдържа всички компоненти, които са в списъка с компоненти на стр. № 2. Уверете се, че няма повредени части или липсващи части, и незабавно съобщете за всички нередности на продавача. Оставете инсталирането на душ кабина да се извършва от лица, които са упълномощени от Royal Glass Cabins. Само в този случай ще бъдете сигурни, че кабината ще бъде инсталирана правилно. Гаранцията е невалидна в случай, че кабината не е монтирана от упълномощено лице от Royal Glass Cabins или местен дистрибутор. И продавачите не са отговорни и не носят отговорност от причинените последици причинени от инсталиране на кабината от непрофесионално и неупълномощено лице. Имайте предвид, че експертът има задачата да позиционира кабината правилно и естетично. Има фактори, които влияят на естетичния вид на кабината в банята при монтиране на кабината (криви стени, неравна подова настилка и др.)

2. Необходими инструменти

1. Кръстата Отвертка
2. Плоска Отвертка
3. Рулетка
4. Нивелир
5. Санитарен Силикон
6. Винтоверт



5. Поддръжка на кабината

Почистване на повърхности

Повърхността трябва да се почисти с мека кърпа с чиста и хладка вода. Можете да използвате неабразивни почистващи средства за баня и мебели за баня.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ: абразивни почистващи препарати за стъкло, алкохол, абразивни препарати, ацетон, агенти на основата на амоняк, киселини и подобни продукти, за да се избегне увреждане на повърхността.

Почистване на стъклото.

Използвайте всякакъв вид продукт, предназначен за почистване на стъклото в къщата.

Почистване на алуминий

Използвайте меки материали и мека кърпа за почистване на алуминия. Не почиствайте алуминия с почистващи препарати за стъкло, абразивни препарати, ацетон, алкохол, лак и др.

Съвети за сигурност

1. Лица със сериозни здравословни проблеми и хронични заболявания трябва да се консултират с лекар преди да използват кабината.
2. Не използвайте алкохол, наркотични вещества или други лекарства преди употреба, и поне половин час след използване на кабината.
3. Децата нямат право да използват душ кабина без наблюдение на възрастни.
4. Не оставяйте предмети с открит огън в душ кабината или ваната.
5. Не оставяйте електрически или електронни уреди в кабината или в близост до кабината.

6. Гаранция

попълва се от продавача


Модел: _____
Дата на продажба: _____
Подпис и печат: _____

Поздравяваме Ви за отличния избор и Ви благодарим за Вашето доверие.


4. Монтаж на кабината

4.1. Инсталацията започва с позициониране или изравняване на душа или друга основа която е поставена душ-кабината. Проверете сифона дали работи, така че да няма течове след инсталацията.


4.2. Маркирайте позицията, нивото и поставете вертикалните стенни профили (1) на стената. Пробийте 3 пробивни отвора с 6-милиметрова бургияв предварително маркирани места, където са поставени профилите и поставете дюбелите (19) в отворите. След това, с помощта на винтове 4.0x40, прикрепете вертикалните стенни профили (1) към стената.




4.3. Първо поставете долния хоризонтален профил и след това вертикалния профил в позиционирания вертикалния стенен профил.




4.4. Поставете фиксираното стъкло в долните хоризонтални и вертикални профили. След това поставете горния хоризонтален профил върху горната част на фиксираното стъкло.






4.5. Поставете ролковите колела върху стъклената врата, както е показано на чертежа. Когато инсталирате, уверете се, че сте поставили подходящите колела отгоре и отдолу на стъклото.



4.6. Поставете стъклената врата на горния и долния хоризонтален профил.
 Първо окачете стъклената врата на горния хоризонтален профил, като поставите колелата в канала на профила. След това поставете колелата в долния хоризонтален профил.
 Натиснете бутона на колелото, за да поставите колелото в канала, както е показано на чертежа.




4.7. Закрепете стенния вертикален профил и горния и долния вертикален профил с винт 3.9x16.
 Поставете стоперите (15) в правилната позиция върху горния и долния хоризонтален профил.



4.8. Поставете Водобранната лайсна (5), магнитните ленти (9) и дръжките (11) както е показано на фигурата с частите. Завършете инсталацията чрез регулиране на ролките върху кабината, така че стъклената врата да се отваря много лесно и да не докосва пода. Затворете пространството между кабината и душ коритото (на пода) и вертикалните стени със санитарен силикон.
 Не използвайте душ кабината за 24 часа, за да изсъхне силикона.

3. Компоненти на душ кабината



1. Стенен вертикален профил	2 pcs
2. Вертикален профил	2 pcs
3. Хоризонтал горен профил	2 pcs
4. Хоризонтал долен профил	2 pcs
5. Фикс стъкло уплътнение	1 pcs
6. Водобранна лайсна	4 pcs
7. Хоризонтал профил - ъгъл	2 pcs
8. Фиксирано стъкло	2 pcs
9. Стъклена врата	2 pcs
10. Магнитна лента	1 set

11. Дръжки	1 set
12. Горни ролки	4 pcs
13. Долни ролки	4 pcs
14. Долен профил капак	2 pcs
15. Стопер	8 pcs
16. Винт 3.9 x 10	4 pcs
17. Винт 3.9 x 16	18 pcs
18. Винт 4.0 x 40	6 pcs
19. Дюбел 6 x 29	6 pcs
20. Капачки	10 pcs